

Beschilderungs- und Umleitungsplan

- Die nicht erreichbaren Ziele in der wegweisenden Beschilderung (Vor- und Wegweiser) sind an den folgenden Knotenpunkten bzw. Einmündungen mit mobilen Auskreuzvorrichtungen vor Beginn außer Kraft und nach Beendigung der Maßnahme wieder in Kraft zu setzen: **KP B 426/Westumgehung/Pfungst.-Str., KP B 426/L 3303, KP B 426/AS A 67, KP Westumgehung/Rheinstr., KP L 3097/Pfungstädter-Str., KP B 426/L 3097/K 149**
- Standort der Verkehrszeichen örtlich festlegen und auf die Örtlichkeit abstimmen. Der Anordnung entgegenstehende Verkehrszeichen sind entsprechend auszukreuzen, zu demontieren oder abzuhängen.
- Die Plankarten sind innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 140 mm und außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 175 mm herzustellen!

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement


Heppenheim

Baumaßnahme:
 B 426, DE zwischen AS Pfungstadt
 und OD-Anfang DA-Eberstadt

VZP-1-BA1


Beschilderungs- und Umleitungsplan

- Die nicht erreichbaren Ziele in der wegweisenden Beschilderung (Vor- und Wegweiser) sind an den folgenden Knotenpunkten bzw. Einmündungen mit mobilen Auskreuzvorrichtungen vor Beginn außer Kraft und nach Beendigung der Maßnahme wieder in Kraft zu setzen: **KP B 426/Westumgehung/Pfungst.-Str., KP B 426/L 3303, KP B 426/AS A 67, KP Westumgehung/Rheinstr., KP L 3097/Pfungstädter-Str., KP B426/L 3097/K 149**
- Standort der Verkehrszeichen örtlich festlegen und auf die Örtlichkeit abstimmen. Der Anordnung entgegenstehende Verkehrszeichen sind entsprechend auszukreuzen, zu demontieren oder abzuhängen.
- Die Plankarten  sind innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 140 mm und außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 175 mm herzustellen !



Anordnung erfolgt durch die Autobahn GmbH



<p>Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement</p> <p>Heppenheim</p>	
<p>Baumaßnahme: B 426, DE zwischen AS Pfungstadt und OD-Anfang DA-Eberstadt</p>	<p>VZP-1.1-BA1</p>

Beschilderungs- und Umleitungsplan

- Die nicht erreichbaren Ziele in der wegweisenden Beschilderung (Vor- und Wegweiser) sind an den folgenden Knotenpunkten bzw. Einmündungen mit mobilen Auskreuzvorrichtungen vor Beginn außer Kraft und nach Beendigung der Maßnahme wieder in Kraft zu setzen: KP B 426/Westumgehung/Pfungst.-Str., KP B 426/L 3303, KP B 426/AS A 67, KP Westumgehung/Rheinstr., KP L 3097/Pfungstädter-Str., KP B426/L 3097/K 149

- Standort der Verkehrszeichen örtlich festlegen und auf die Örtlichkeit abstimmen. Der Anordnung entgegenstehende Verkehrszeichen sind entsprechend auszukreuzen, zu demontieren oder abzuhängen.

- Die Plaketafeln  sind innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 140 mm und außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 175 mm herzustellen!



 Hessen Mobil	
 Straßen- und Verkehrsmanagement	
 Heppenheim	
	
	
	
Baumaßnahme: B 426, DE zwischen AS Pfungstadt und OD-Anfang DA-Eberstadt	
VZP-1.2-BA1	



Beschierungs- und Umleitungsplan

- Die nicht erreichbaren Ziele in der wegweisenden Beschilderung (Vor- und Wegweiser) sind an den folgenden Knotenpunkten bzw. Einmündungen mit mobilen Auskreuzvorrichtungen vor Beginn außer Kraft und nach Beendigung der Maßnahme wieder in Kraft zu setzen: **KP B 426/Westumgehung/Pfungst.-Str.**, **KP B 426/L 3303**, **KP B 426/AS A 67**, **KP Westumgehung/Rheinstr.**, **KP L 3097/Pfungstädter-Str.**, **KP B426/L 3097/K 149**
- Standort der Verkehrszeichen örtlich festlegen und auf die Örtlichkeit abstimmen. Der Anordnung entgegenstehende Verkehrszeichen sind entsprechend auszukreuzen, zu demontieren oder abzuhängen.
- Die Plakette sind innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 140 mm und außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 175 mm herzustellen !

Beschilderungs- und Umleitungsplan

- Die nicht erreichbaren Ziele in der wegweisenden Beschilderung (Vor- und Wegweiser) sind an den folgenden Knotenpunkten bzw. Einmündungen mit mobilen Auskreuzvorrichtungen vor Beginn außer Kraft und nach Beendigung der Maßnahme wieder in Kraft zu setzen: KP B 426/Westumgehung/Pfungst.-Str., KP B 426/L 3303, KP B 426/AS A 67, KP Westumgehung/Rheinstr., KP L 3097/Pfungstädter-Str., KP B426/L 3097/K 149

- Standort der Verkehrszeichen örtlich festlegen und auf die Örtlichkeit abstimmen. Der Anordnung entgegenstehende Verkehrszeichen sind entsprechend auszukreuzen, zu demontieren oder abzuhängen.

- Die Plankarten  sind innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 140 mm und außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 175 mm herzustellen!



Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Heppenheim



Baumaßnahme:
B 426, DE zwischen AS Pfungstadt
und OD-Anfang DA-Eberstadt

VZP-1.4-BA1



Beschilderungs- und Umlenkungsplan
 - Die nicht erreichbaren Ziele in der wegweisenden Beschilderung (Vor- und Wegweiser) sind an den folgenden Knotenpunkten bzw. Einmündungen mit mobilen Auskreuzvorrichtungen vor Beginn außer Kraft und nach Beendigung der Maßnahme wieder in Kraft zu setzen: KP B 426/Westumgehung/Pfungst.-Str., KP B 426/L 3303, KP B 426/AS A 67, KP Westumgehung/Rheinstr., KP L 3097/Pfungstädter-Str., KP B426/L 3097/K 149
 - Standort der Verkehrszeichen örtlich festlegen und auf die Örtlichkeit abstimmen. Der Anordnung entgegenstehende Verkehrszeichen sind entsprechend auszukreuzen, zu demonstrieren oder abzuhängen.
 - Die Plaketafen  sind innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 140 mm und außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Schriftgröße von 175 mm herzustellen!

	
	
Baumaßnahme: B 426, DE zwischen AS Pfungstadt und OD-Anfang DA-Eberstadt	VZP-1.5-BA1